

# TASKalfa 180/220

► print ► copy ► scan ► fax

COPIADORAS MONOCROMO A3

## LA COPIADORA PARA GRUPOS DE TRABAJO



TASKalfa 

 **KYOCERA**

# HACIENDO MÁS FÁCIL EL TRABAJO EN SU OFICINA

Pensadas para hacer más fácil el trabajo diario, toda la gama de TASKalfa ha sido diseñada para lograr la mayor eficacia posible en su oficina. Las nuevas copiatoras TASKalfa 180 y 220 no son una excepción. Estas copiatoras ofrecen una excelente calidad de imagen y facilidad de uso. Gracias a los componentes de larga duración de Kyocera, puede estar seguro de que seguirá beneficiándose de estas cualidades cada día.

## RÁPIDAS, DE PRINCIPIO A FIN

Las nuevas copiatoras TASKalfa 180 y 220 tienen una nueva imagen elegante y un diseño muy compacto para que pueda tenerlas siempre cerca en la oficina. Además, sus cortos tiempos de calentamiento le aseguran que el equipo siempre estará preparado cuando lo necesite. De fácil uso, desde el diseño del tirador del depósito, hasta el panel de control, estas copiatoras tan funcionales serán auténticos ayudantes para el trabajo documental de su oficina. Los depósitos opcionales pueden ampliar la capacidad de carga de papel para ahorrar tiempo en la reposición. Y con una calidad de imagen de 600 ppp y una escala de grises ampliada a 256 tonos, la calidad de sus copias será exactamente la que desea.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TASKalfa 180/220:

- ▶ Hasta 18/22 páginas A4 y 8/10 páginas A3 por minuto
- ▶ El tiempo de la primera copia es 5,7 segundos o menos
- ▶ Unidad dúplex opcional para disminuir los gastos de impresión
- ▶ Alimentador de documentos de doble cara de 50 hojas
- ▶ Tecnología láser con una escala de grises de 256 tonos que logra textos nítidos y fotos realistas
- ▶ Capacidad de carga de 400 hojas de serie (ampliable a 1.300 hojas)
- ▶ Impresora GDI opcional
- ▶ Componentes de larga duración para proporcionar una excepcional eficacia y fiabilidad

## MÁS QUE UNA COPIADORA

Las copiatoras TASKalfa 180 y 220 ofrecen muchas funciones para hacer más eficaz el trabajo de copia. Por ejemplo, escanear una vez y copiar varias, para poder disponer del documento original mientras se realizan todas las copias que necesite. El modo combinación de copia le permite encajar dos o cuatro originales en una sola página, proporcionando una vista de conjunto y ahorro de papel.

## TAMBIÉN PUEDE IMPRIMIR

Si desea ampliar la capacidad de su dispositivo para incluir el modo de impresión, estas copiatoras están disponibles con sistema de impresión GDI opcional. Esto les permite funcionar tanto como fotocopiadoras, como impresoras, de modo que usted pueda imprimir desde cualquier PC con Windows.



## COUNT ON US.

Como una de las empresas líderes en soluciones documentales, Kyocera está comprometida en suministrar productos y servicios de alta calidad. No solamente facilitamos el software y el hardware más fiable, sino que también ofrecemos un excelente servicio de consultoría y posibilidades de financiación. Cualquiera que sean sus necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? Simplemente contacte con su distribuidor Kyocera.

# TASKalfa 180/220

COPIADORAS MONOCROMO A3



Las TASKalfa 180/220 incorporan componentes extremadamente duraderos que garantizan un funcionamiento fiable y eficaz para satisfacer las necesidades más exigentes de entornos de oficina con gran volumen de trabajo. Estos dispositivos cuentan con ciclos de mantenimiento largos que garantizan unos bajos costes operativos y una alta productividad – a la vez que minimizan el impacto medioambiental.

## GENERAL

### Tecnología

Kyocera Laser, Mono componente

### Velocidad

TASKalfa 180: Max.18/8 páginas por minuto A4/A3  
TASKalfa 220: Max. 22/10 páginas por minuto A4/A3

### Resolución

600 x 600 ppp, 256 tonos de escala de grises

### Tiempo de calentamiento

17,2 segundos o menos, desde el encendido

### Tiempo de primera copia

5,7 segundos o menos

### Dimensiones (An x P x Al)

568 x 546 x 502 mm

### Peso

Unidad principal: aprox. 33 kg

### Fuente de alimentación

AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consumo de energía

TASKalfa 180: Imprimiendo: 424 W – En espera: 60 W –  
En ahorro de energía: 2,6 W  
TASKalfa 220 Imprimiendo: 437 W – En espera: 60 W –  
En ahorro de energía: 2,6 W

### Ruido (ISO 7779/19296)

Copiando: 65,3/66,7 dB(A)  
En espera: 40 dB(A)

### Certificación

GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

## MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

### Capacidad de entrada

Depósito universal de 300 hojas, 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, Ledger, Carta, Legal, Folio

Bypass de 100 hojas, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, Ledger, Carta, Legal, Folio, Personalizado (98 x 148 mm a 297 x 432 mm)

Capacidad máxima de entrada con opciones: 1.300 hojas

### Capacidad de salida

250 hojas cara abajo

## FUNCIONES DE COPIADORA

### Tamaño máximo del original

A3

### Copiado continuo

1–999

### Memoria

32 MB, máx. 160 MB

### Zoom

25–400 % en incrementos del 1 %

### Modo exposición

Automático, manual: 5 ó 9 pasos

### Ajustes de imagen

Texto + foto, texto, foto

### Funciones digitales

Escanea una vez, imprime varias, clasificación electrónica, clasificación electrónica por rotación\*, selección automática del papel, copia en dúplex\*\*, combina pulgadas/métrico, N-up (combinación de copias, 2 en 1 y 4 en 1), modo ECOcopy, programas, modo gestión

\*Requiere depósito de papel adicional PF-420

\*\*Requiere unidad dúplex adicional DU-420

## FUNCION DE IMPRESORA (opcional)

### Procesador

ARM 946-S 150MHz, Flex R1SC

### Memoria

Estándar máx. 32 MB

### Emulaciones

Sistema de impresión basado para todos los sistemas operativos de Windows

### Interface estándar

USB 2.0 (Hi-speed)

## CONSUMIBLES

### Tóner TK-435

Tóner microfino para 15.000 páginas con cobertura del 6% para A4. La capacidad del tóner inicial es de 3.000 páginas con una cobertura del 6% para A4

## Opciones

### Printing System (Y)

#### Manejo de papel

##### Alimentador de documentos dúplex DP-420:

50 hojas, escáner dúplex, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

##### Depósito de papel PF-420:

300 hojas, 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R (se pueden añadir un máximo de tres PF-420)

##### Unidad Dúplex DU-420:

64–105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

#### Memoria de copia

Memoria de DIMM: Memoria de 32 MB, 64 MB, 128 MB (máx. 160 MB)

#### Interface opcional

IB-110: servidor de impresión de red externo

#### Otros

##### Tapa de pantalla (E)

##### Mesa:

CB-221 (mesa alta)

CB-225 (mesa baja)



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA